



## **SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.**

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

---

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno  
Oggetto: Ripristino delle barriere di sicurezza stradali.

Chiusure al traffico uscita Nord di S. Giovanni e rampa in direzione Napoli dallo svincolo di Angri Sud.

\*\*\*\*\*

### **ORDINANZA N. 006/2023**

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli

#### **PREMESSO**

- Che In data 12/01/2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Amatucci, con propria nota e-mail ha comunicato la necessità di procedere, in orario notturno in data 17 e 19 Gennaio 2023 al ripristino di alcune barriere di sicurezza stradali incidentate posizionate in corrispondenza della rampa di uscita Nord degli svincoli di Torre del Greco, Portici-Ercolano, Napoli Stazione, Napoli Centro, Svincolo della rampa di uscita in direzione sud di Angri.
- Che i lavori di che trattasi (Cod. Appalto 2529/6), affidati alla RTI EDIL SAMA con sede in via Pietro da Eboli n 8 84100 Salerno; sono stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Amatucci, con verbale del 9/02/2022;
- Che il CSE del Consorzio SIS con lettera prot. n. 243 del 31/01/2022, ha valutato idoneo il POS presentato dall'appaltatore;
- Che le attività di posa, guardiania e rimozione della segnaletica saranno eseguite dalla stessa RTI EDIL SAMA, con obbligo di coordinamento di inizio e fine lavorazioni con la centrale operativa del concessionario.

#### **VISTO**

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- Che la segnaletica sarà installata in conformità allo schema 22 allegato alla presente
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione,



## **SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.**

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

---

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento di manutenzione degli impianti in argomento

### **ORDINA**


- Dalle ore 23:00 del 16 gennaio 2023 alle ore 01:00 del giorno successivo la chiusura al traffico dell'uscita di Napoli Centro Via Marina;  
Gli utenti provenienti da sud e diretti a Napoli Centro Via Marina potranno utilizzare l'uscita alternativa di Napoli San Giovanni.
- Dalle ore 01:00 alle ore 02:30 del giorno 19 gennaio 2023 la chiusura dell'uscita Nord di Angri su Via dei Goti per gli utenti provenienti da Salerno;  
Gli utenti provenienti da Sud (Salerno) e diretti ad Angri potranno utilizzare l'uscita alternativa di "Diramazione 268".

È fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente Ordinanza.

Il presente Atto è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e della Basilicata.

  
Il Direttore Dell'Esercizio  
(Ing. Gerardo Capezzuto)

Chiusura uscita autostradale o area di servizio



NOTA: i segnali di preavviso dell'uscita devono essere oscurati