



## **SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.**

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

---

### **Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno**

**Oggetto: Provvedimento di chiusura al traffico della Rampa in ingresso dello svincolo di Napoli Stazione per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza stradali.**

#### **ORDINANZA N. 119/2023**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezuto, nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli

#### **PREMESSO**

- Che in data 24/11/2023 la struttura Tecnica del Consorzio SIS ha comunicato la necessità di procedere, in orario notturno tra i giorni 27 e 28 novembre 2023, al ripristino delle barriere di sicurezza incidentate in corrispondenza del Km 02+000 Sud dell'A3 interferente con il traffico in ingresso dallo svincolo di Napoli Centro Stazione per l'esecuzione di attività di manutenzione propedeutiche alla installazione di barriere di sicurezza stradali.
- Che le attività saranno eseguite dal Consorzio SIS, mentre l'impresa SECOM-FERRARA S.r.l. (con sede in Lusciano (CE) Via F.lli Rosselli 7) si occuperà della installazione della segnaletica stradale, coordinando l'inizio e la fine delle lavorazioni con la Centrale Radio Informativa del concessionario.
- Il POS dei lavori è stato dichiarato idoneo dal CSE in data 7/11/2023;
- Che la segnaletica sarà installata in conformità allo schema 52 allegato alla presente.

#### **VISTO**

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";



## **SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.**

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

---

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzioni alle barriere di sicurezza stradali in argomento

### **ORDINA**

- Dalle ore 22:00 di lunedì 27 novembre 2023 e fino al termine delle attività che si concluderanno comunque entro e non oltre le ore 06:00 del giorno successivo, la chiusura al transito della rampa di ingresso dello svincolo di Napoli Stazione.

In tali giorni ed orari, i veicoli in ingresso a Napoli Stazione e diretti in A3, potranno utilizzare l'ingresso alternativo di Napoli Centro Via Marina o Napoli S. Giovanni - Zona Industriale;

È fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente Ordinanza.


Il presente Atto è trasmesso ai soggetti interessati, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e del Molise.

**IL Direttore Dell' Esercizio**  
(Ing. Gerardo Capezzuto)

schema 52

## Autostrada A3 Napoli - Salerno

### Chiusura svincolo di entrata di una stazione autostradale



NOTA: i segnali in contrasto con la segnaletica di cantiere devono essere oscurati

*per lavori di durata*

< 2 gg. - coni ogni 12,00 ml	> 2 gg. delineatori flessibili ogni 12,00 ml
 h > cm 50	   h > 33 cm   h > 36 cm   h > 73 cm

interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa



8