



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Oggetto: Provvedimento di chiusura al traffico della tratta Autostradale compresa tra gli svincoli di Salerno e Cava de' Tirreni in direzione Nord per ripristino della pavimentazione autostradale.

ORDINANZA N. 079/2025

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli

PREMESSO

- Che in data 03/04/2025 la struttura Tecnica del Consorzio SIS ha comunicato la necessità di effettuare alcuni ripristini di pavimentazione autostradale, in orario notturno tra i giorni 7 e 10 aprile 2025, in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Salerno e Cava de' Tirreni in direzione Nord.
- Che le attività saranno eseguite per conto del Consorzio SIS, dalla ditta SEPAM, che si occuperà anche della installazione della segnaletica stradale, coordinando l'inizio e la fine delle lavorazioni con la Centrale Radio Informativa del concessionario.
- Che il Piano Operativo di Sicurezza prodotto dall'impresa SEPAM è stato approvato dal CSE con lettera SIPAL - SY069-0241-CSE del 28/08/2024;
- Che la segnaletica sarà installata in conformità agli schemi 12 e 52 allegati alla presente.

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire la manutenzione alla pavimentazione autostradale in argomento



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

ORDINA


- Dalle ore 22:00 dei giorni 7, 8 e 9 aprile 2025 e fino al termine delle lavorazioni che si concluderanno, comunque, entro le ore 06:00 dei giorni successivi, la chiusura al transito della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Salerno e Cava de' Tirreni in direzione Nord.
- Dalle ore 22:00 dei giorni 7, 8, e 9 aprile 2025 e fino al termine delle lavorazioni che si concluderanno, comunque, entro le ore 06:00 dei giorni successivi lo svincolo di Vietri sul Mare sarà chiuso in ingresso.

In tali giorni ed orari, gli utenti che da Sud (Salerno) sono diretti a Nord (Napoli) saranno deviati in uscita a Salerno e attraverso la viabilità ordinaria potranno reimmettersi in A3 dallo svincolo di Cava de' Tirreni.


È fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente Ordinanza.

Il presente Atto è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e della Basilicata.

IL Direttore Dell' Esercizio
(Ing. Gerardo Capezzuto)



Chiusura svincolo di entrata di una stazione autostradale



NOTA: i segnali in contrasto con la segnaletica di cantiere devono essere oscurati

per lavori di durata			
< 2 gg. - coni ogni 12,00 ml		> 2 gg. delineatori flessibili ogni 12,00 ml	
			
h > cm 50		h > 33 cm	h > 36 cm
interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa			

