



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Prot.n. SPN-SPN-408-26-GCA-tda in data 19/02/2026

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Oggetto: Chiusura ingressi in A3 da Napoli Stazione, Napoli Centro Via Marina e Napoli Porto, e chiusura uscita di Napoli Stazione, per lavori di manutenzione nel tratto autostradale compreso tra il Km 00+000 e il Km 03+200 in direzione Nord e Sud - Viadotto S. Giovanni

ORDINANZA N. 047 /2026

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Direttore Dell' Esercizio della Salerno Pompei Napoli.

PREMESSO

- Che in data 19/02/2026, la struttura manutenzione del Consorzio SIS, ha evidenziato la necessità di effettuare ripasso sulla segnaletica orizzontale in area di cantiere e ripristino della segnaletica verticale nel tratto indicato. Tali attività saranno effettuate in orario notturno, tra il 25 ed il 26 febbraio 2026.
- Che le attività di che trattasi, saranno eseguite per conto del Consorzio Stabile SIS ScpA dall'impresa Ital Sem si occuperà anche dell'installazione della segnaletica di chiusura, coordinando l'inizio e fine lavorazioni con la centrale operativa della scrivente Concessionaria.
- Che il POS di Ital Sem è stato approvato dal CSE in data 05/11/2025 con lettera SIPAL-SY069-0520
- La segnaletica sarà installata in conformità agli schemi 52 e 22 allegati alla presente;

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- La segnaletica sarà installata in conformità allo schema 52 allegato alla presente;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire le attività di manutenzione sopra descritte,

ORDINA


- Dalle ore 21:00 del giorno 25 febbraio 2026 e fino al termine delle lavorazioni che si concluderanno, comunque entro e non oltre le ore 06:00 del giorno successivo, la chiusura al traffico delle rampe autostradali di ingresso di Napoli Stazione, Napoli Centro Via Marina e Napoli Porto.
Gli utenti che da Napoli Stazione (G. Ferraris) Napoli Centro Via Marina e Napoli Porto, sono diretti in A3, potranno utilizzare gli ingressi alternativi di Napoli San Giovanni - Zona Industriale, o di Centro Direzionale sulla SS 162 Dir.
- Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno 26 febbraio 2026, la chiusura al traffico della rampa autostradali di uscita di Napoli Stazione.
Gli utenti che dall' A3 sono diretti a Napoli Stazione (G. Ferraris), potranno utilizzare l'uscita alternativa di Napoli San Giovanni - Zona Industriale, o Napoli Centro Via Marina.

Il presente Atto è trasmesso ai soggetti interessati, al Ministero delle Infrastrutture Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e del Molise.

IL Direttore dell'Esercizio


(Ing. Gerardo Capezzuto)

Chiusura uscita autostradale o area di servizio



NOTA: i segnali di preavviso dell'uscita devono essere oscurati

Chiusura svincolo di entrata di una stazione autostradale



NOTA: i segnali in contrasto con la segnaletica di cantiere devono essere oscurati

per lavori di durata			
< 2 gg. - coni ogni 12,00 ml		> 2 gg. delineatori flessibili ogni 12,00 ml	
			
h > cm 50		h > 33 cm	h > 36 cm
			h > 73 cm
interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa			

