



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Prot. SPN-SPN-964 -26-GCA-tda del 28/04/2026

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Oggetto: Lavori di manutenzione al verde e pulizia delle canalette idrauliche in corrispondenza del ramo di bretella che interseca, da Via Ponte della Persica, l'ingresso della stazione di Castellammare di Stabia e la SS 145 in direzione Sorrento.

ORDINANZA N. 104/2026

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli

PREMESSO

- Che la struttura Manutenzione del Consorzio SIS, ha evidenziato la necessità di eseguire delle attività di manutenzione a verde e pulizia dei canali idraulici, in orario notturno, tra il 4 e il 5 maggio 2026, in corrispondenza del ramo di bretella che da via Ponte della Persica immette in A3 e in direzione Castellammare di Stabia
- Che la segnaletica sarà installata in conformità allo schema alla Tavola 52, allegata alla presente.
- Che le lavorazioni saranno eseguite per conto del Consorzio SIS dalla ditta Fasulo che provvederà anche all'apposizione della segnaletica coordinando l'inizio e la fine delle lavorazioni con la centrale operativa della scrivente concessionaria.

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D. Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire i lavori di manutenzione in corrispondenza dello svincolo di Castellammare di Stabia;

ORDINA

- Dalle ore 23:00 del giorno 4 maggio 2026 alle ore 06:00 del giorno successivo la chiusura al traffico della rampa che da Via Ponte Persica si innesta allo svincolo di Castellammare di Stabia in Direzione A3 e SS 145 Sorrentina.
- Gli utenti che da Via Ponte della Persica sono diretti in A3 in direzione Nord (Napoli) potranno utilizzare l'ingresso



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

alternativo di Pompei Scavi, mentre gli utenti che da Via Ponte della Persica sono diretti a Sud (Salerno) potranno utilizzare l'ingresso alternativo di Pompei Centro Scafati.


Gli utenti provenienti da Castellammare di Stabia, che da Via Ponte della Persica sono diretti sulla SS 145 in direzione Sorrento, potranno regolarmente immettersi dalla rampa in adiacenza all'uscita dello svincolo autostradale di Castellammare di Stabia.

È fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente Ordinanza.

Il presente Atto è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e della Basilicata.


Il Direttore Dell'Esercizio
(Ing. Gerardo Capezzuto)

Chiusura svincolo di entrata di una stazione autostradale



NOTA: i segnali in contrasto con la segnaletica di cantiere devono essere oscurati

per lavori di durata			
< 2 gg. - coni ogni 12,00 ml		> 2 gg. delineatori flessibili ogni 12,00 ml	
			
h > cm 50		h > 33 cm	h > 36 cm
interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa			

